

## K 5 HOME

Urządzenie z linii Standard klasy K 5 to mocna i niezawodna maszyna wyposażona w chłodzoną wodą, trwały silnik. W zestawie do czyszczenia domu.



Numer katalogowy

1.180-637.0

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784952652
Natężenie	V / Hz	230 / 50
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 500
Wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	40
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	2,1
Waga bez akcesoriów	kg	12,8
Waga z opakowaniem	kg	17,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	344 × 396 × 875

### Wyposażenie standardowe

Zestaw do mycia domu		Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
Pistolet wysokociśnieniowy		Przyłącze Quick Connect
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	8
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Silnik chłodzony wodą		■
Zintegrowany filtr wody		■
Złącza 3/4"		■

■ Objęte dostawą.



## SUPERIOR PERFORMANCE



WATER-COOLED MOTOR

### Trwałość i niezawodne funkcjonowanie

- Chłodzony wodą silnik o dużej wydajności i przedłużonej żywotności.



### Plug 'n' Clean

- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.



### Porządek i wygoda

- Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.

## AKCESORIA K 5 HOME

### 1.180-637.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH</b>				
T 5 T-Racer	1	2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	■
T 7 Plus T-Racer	2	2.644-074.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją splotowania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	□
PS 30 Szczotka Power	3	2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	□
PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	□
Dysze zamienne do T-Racer, szare	5	2.640-727.0	Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K5.	□
T-Racer T 250	6	2.642-194.0	T-Racer T 250 to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dzięki wymiennym dyszom pasuje do urządzeń K 2 - K 7.	□
T-Racer T 450	7	2.643-214.0	T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
PS 40 Szczotka Power	8	2.643-245.0	Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 550	9	2.643-251.0	T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
T-Racer T 350	10	2.643-252.0	T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	□
<b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>				
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 - K 5	11	2.642-725.0	Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.	■
Dysza rotacyjna DB 145 do urządzeń K 4-K 5	12	2.642-728.0	Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.	■
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	13	2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	14	2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 HOME

### 1.180-637.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>				
Ośłona przeciwozbrzyzgowia	15	2.642-706.0	Przezroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	<input type="checkbox"/>
Lanca kątowa	16	2.638-817.0	Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	<input type="checkbox"/>
Pojedyncza lanca przedłużająca	17	2.643-240.0	Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	18	2.643-254.0	Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	19	2.643-239.0	Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>
Trójstopniowa przedłużka lancy	20	2.639-722.0	Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.	<input type="checkbox"/>
Ośłona dyszy rotacyjnej	21	2.640-916.0	Ośłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ośłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Lanca teleskopowa	22	2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	<input type="checkbox"/>
Lanca Multi-Power, K3 - K5	23	2.642-440.0		<input type="checkbox"/>
VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	24	2.643-242.0	Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	<input type="checkbox"/>
DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 - K 7	25	2.643-243.0	Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.	<input type="checkbox"/>
<b>PISTOLETY SPRYSKUJĄCE</b>				
G 180 Q Pistolet Quick Connect	26	2.642-889.0	Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SZCZOTKI I GĄBKI</b>				
WB 150 szczotka power	27	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120	28	2.644-060.0	Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosa.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 HOME

1.180-637.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>SZCZOTKI I GĄBKI</b>				
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	29	2.644-286.0	Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalnającej.	<input type="checkbox"/>
WB 120	30	2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	31	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	32	2.644-129.0	Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	33	2.644-287.0	Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	34	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	35	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	36	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Adapter węża ogrodowego	37	2.640-732.0	Adapter do podłączania węża ogrodowego – odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węża ogrodowych za pomocą systemu szybkozłączki.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka uniwersalna	38	2.640-589.0	Miękka szczotka uniwersalna do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Z miękką szczecina, okalającym pierścieniem ochronnym, nakrętką oraz gumowym padem.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka	39	2.640-590.0	Miękka szczotka do czyszczenia dużych powierzchni np. samochody, przyczepy kempingowe, łodzie, ogrody zimowe oraz rolety. Szerokość robocza 248 mm zapewnia wydajną pracę.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa	40	2.640-907.0	Szczotka obrotowa z przegubem, przeznaczona do czyszczenia gładkich powierzchni np. lakierowanych, szklanych lub z tworzywa sztucznego. Regulacja kąta podpięcia szczotki umożliwia czyszczenie trudnodostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	41	2.643-236.0	Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Złącze przegubowe z bezstopniową regulacją w zakresie 18° umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
WB 100 szczotka *Brown Box	42	2.643-765.0		<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA K 5 HOME

1.180-637.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>CZYSZCZENIE RUR</b>				
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	43	2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	44	2.637-767.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	45	2.637-729.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
<b>DYSZA PIANOWA</b>				
FJ 6 dysza do piany	46	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 foam jet	47	2.643-150.0		<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	48	2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet CÄ'nÄ'C UFC *JP	49	2.643-555.0		<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	50	2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,3 l	51	2.641-848.0	Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,3 litra.	<input type="checkbox"/>
Foam nozzle 1 L	52	9.837-960.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZESTAWY WYPOSAŻENIA</b>				
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	53	2.643-551.0	W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	54	2.643-553.0	W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia ogrodu	55	2.850-475.0		<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE</b>				
Wąż ssący SH 6	56	2.643-100.0	Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.  Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 HOME

### 1.180-637.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>POZOSTAŁE</b>				
Zestaw do mokrego piaskowania	57	2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	58	2.640-733.0	Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Filtr wody	59	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	60	2.644-257.0	Adapter zapobiega powstawaniu pętli na węży wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	61	2.640-729.0	Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	62	2.641-630.0	Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	63	2.642-561.0	Wysoce skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	64	2.642-743.0	Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
PW Quick Connect Kit f. garden hose *KNA	65	2.645-221.0		<input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>				
<b>Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>				
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	66	2.641-721.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku</b>				
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	67	2.643-037.0	Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>				
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	68	2.641-710.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	69	2.641-709.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	70	2.641-708.0	Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.  Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 HOME

1.180-637.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>				
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	71	2.645-165.0	Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	72	2.645-167.0	Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	73	2.645-164.0	Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE</b>				
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	74	2.645-156.0	Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	75	2.645-258.0	Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	76	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	77	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	78	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	79	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	80	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
<b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	81	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	82	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	83	2.645-192.0	Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze	84	2.645-191.0	Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.  Bez szkodliwych rozpuszczalników.



## AKCESORIA K 5 HOME 1.180-637.0



85, 87



86



88-90



91-92



93



94



95



96-97



98

	Numer katalogowy	Opis		
<b>UNIERSALNE</b>				
Uniwersalny środek czyszczący	85	6.295-753.0	Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	<input type="radio"/>
	86	6.295-754.0		<input type="radio"/>
	87	6.295-755.0		<input type="radio"/>
<b>DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW</b>				
Szampon samochodowy 3 w 1	88	6.295-750.0	Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.	<input type="radio"/>
	89	6.295-751.0		<input type="radio"/>
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic	90	6.295-886.0		<input type="radio"/>
Ultra Piana	91	6.295-743.0	Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.	<input type="radio"/>
	92	6.295-744.0		<input type="radio"/>
Preparat w żelu do motocykli	93	6.295-763.0	Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	<input type="radio"/>
Żel do mycia szyb 3 w 1	94	6.295-762.0	Preparat do ręcznego czyszczenia szyb, lusterek i gładkich powierzchni szklonych odpornych na działanie wody. Dzięki żelowej konsystencji nie spływa z pionowych powierzchni.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651	95	6.296-169.0	Zestaw do czyszczenia samochodu. Wyczyść swój samochód wewnątrz i na zewnątrz.	<input type="radio"/>
Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618	96	6.295-761.0	Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	<input type="radio"/>
Sr. do usuwania insektów 3in1, 500ml *No	97	6.295-888.0		<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650	98	6.296-105.0	Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.	<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria.  Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 HOME

### 1.180-637.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW</b>				
Środek do czyszczenia wnętrza RM 651	99	6.296-106.0	Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.	<input type="radio"/>
Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652	100	6.296-107.0	Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.	<input type="radio"/>
Wosk RM 660	101	6.296-108.0	Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667	102	6.296-048.0	Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.	<input type="radio"/>
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat	103	6.296-109.0	Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.	<input type="radio"/>
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 – koncentrat	104	6.296-110.0	Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odbłasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.	<input type="radio"/>
<b>DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627	105	6.295-474.0	Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.	<input type="radio"/>
<b>Czyszczenie i pielęgnacja kamienia</b>				
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1	106	6.295-765.0	Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.	<input type="radio"/>
	107	6.295-766.0		<input type="radio"/>
	108	6.295-767.0		<input type="radio"/>
Stone and cladding cleaner 3in1, 1L*Nord	109	6.295-885.0		<input type="radio"/>
<b>Pielęgnacja drewna</b>				
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1	110	6.295-757.0	Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>
Wood cleaner 3in1, 1L *FR	111	6.295-882.0		<input type="radio"/>
Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic	112	6.295-883.0		<input type="radio"/>

Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 HOME

### 1.180-637.0



113-114

		Numer katalogowy	Opis	
<b>DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU</b>				
<b>Czyszczenie plastiku</b>				
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1	113	6.295-758.0	Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>
Plastic cleaner 3in1, 1L *Nordic	114	6.295-884.0		<input type="radio"/>

Bez szkodliwych rozpuszczalników.